

Trachelospermum jasminoides



Algemeen

Trachelospermum jasminoides, Toscaanse jasmijn of sterjasmijn, komt oorspronkelijk uit oost en zuidoost Azië, maar wordt nu ook veel gezien in de landen rond de Middellandse Zee. Deze plant uit de maagdenpalm-familie is in Nederland niet erg winterhard. Van nature zoeken de lange ranken de steun van bomen, en dan hij wel 10 meter hoog reiken. Ook wordt hij in Azië wel toegepast als bodembedekker. Het glanzend goene, tegenoverstaande blad is wintergroen. Maar het mooist zijn de 1 tot 2 cm grote witte stervormige bloemetjes. Ze verschijnen van mei tot oktober en verspreiden een heerlijke geur. Zeldzamer is de Japanse sterjasmijn (*T. asiaticum*) met geelwitte bloemen en een sterkere roodverkleuring van het blad in de herfst.



Verzorging

Trachelospermum houdt van een beschutte standplaats in de halfschaduw. Hij kan in de volle grond of in een kuip geplant worden, in een voedzame en wat humeuze grond. Die grond mag bovendien niet langdurig nat zijn. Om de lange ranken in toom te houden wordt de plant het beste geleid, bijvoorbeeld tegen een muur of schutting waar trellis, gaas of draden tegen aangebracht zijn. De hoofdbloei valt in mei en juni, waarbij de bloemen gevormd worden aan de oudere takken. Snoeien gebeurt direct na deze hoofdbloei, omdat anders de bloeitwijgen weggeknipt worden. Te lange ranken of ongewenste takken kunnen jaarlijks teruggesnoeid worden. Daarnaast kan de plant

om de drie jaar ter verjonging extra flink teruggesnoeid wordt. Daarmee wordt te sterke verhouting van oudere takken voorkomen, waardoor de planten aan de onderkant nog wel eens kaal willen worden. Bovendien komt het de bloei ten goede. Na de hoofdbloei verschijnen nog steeds bloemen tot aan oktober, maar minder massaal. Tijdens het groeiseizoen wordt wat organische mest zeer gewaardeerd. Eind oktober, bij de eerste flinke nachtvorst, kunnen de planten die in kuipen staan binnen gezet worden op een lichte, vorstvrije plek (12 tot 15 graden Celsius). Tijdens de winterrust spaarzaam gieten, maar de kluit niet laten uitdrogen. Bij planten die in de volle grond staan dient de grond rondom goed afgedekt te worden met een flinke laag stro of oud blad. De plant zelf kan, zeker bij langduriger of zware vorst, beter helemaal ingepakt worden, bijvoorbeeld met noppenfolie of jute. Zodra de vorstperiode voorbij is kan de folie of jute tijdelijk verwijderd of wat los gemaakt worden om te zorgen voor voldoende ventilatie. Vanaf half mei, na de laatste nachtvorst, kunnen de kuipplanten weer naar buiten.

Stekken

Vermeerdering kan door stek of door afleggers. In de zomer kan stek gesneden worden van afgerijpte (al iets verhoude) twijgen. Een stukje stengel van 10 tot 15 cm wordt aan de onderzijde schuin afgesneden, gedeeltelijk ontbladerd en in stekgrond gestoken. Stekpoeder bevordert de wortelvorming verkleint de kans op schimmels. De stekken worden licht en warm weggezet (bodemtemperatuur 24 tot 26 graden Celsius). Afdekken met een verhoogd geplaatste glasplaat of folie, voorzien van luchtgaatjes, helpt om de (lucht)vochtigheid constant te houden. Nadat zich wortels en het eerste blad gevormd hebben wordt de stek in het normale humeuze grondmengsel opgepot.

Bij afleggen wordt tijdens het groeiseizoen een jonge tak naar de grond gebogen, over circa 15 cm het blad verwijderd en daar vastgezet, bijvoorbeeld met een steen. De ondergrond dient los te zijn, zodat de wortels er kunnen groeien. Een hoopje compost rond de te bewortelen plek bevordert de ontwikkeling van de wortels. Als de plek voldoende vochtig gehouden is hebben zich ook hier na enkele weken de eerste wortels ontwikkeld, en kan de tak het volgende jaar losgeknipt en verplant worden.

Ziekten en plagen

Als de plant te veel water krijgt of te vochtig staat treedt nogal eens bladval op, al dan niet nadat het blad eerst geel verkleurd is. Minder water geven of, als de plant in een kuip staat, zorgen voor een betere drainage van de grond leidt vaak weer snel tot verbetering.

Een enkele plant krijgt te maken met aantasting door (zwarte) luizen. Daartegen kan gespoten worden met een mengsel van zeepsop en spiritus (10 liter water, 200 gram groene zeep, 1/3 liter spiritus).